



बागमती प्रदेश सरकार
कृषि तथा पशुपन्दी विकास मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास कार्यालय, ललितपुर



कृषि उपज सामाग्री तथा कृषि यन्त्र/औजार/उपकरणहरू आपूर्तिको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

सूचना नं ०४/२०८२/०८३

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८२।०९।२९

कृषि विकास कार्यालय, ललितपुरको आ व २०८२/०८३ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार विभिन्न कृषि प्रवर्द्धन/कृषि विकास कार्यक्रम संचालनार्थ कृषकहरूको माग तथा स्वीकृत बजेटको परिधिमा रहि कृषि उपज सामाग्रीहरू तथा कृषि यन्त्र/औजार/उपकरणहरू अनुदानमा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि तपशिलमा उल्लेखित कृषि उपज सामाग्रीहरू तथा कृषि यन्त्र/औजार/उपकरणहरू न्यूनतम दरभाउमा आपूर्ति गर्न इच्छुक न्यूनतम योग्यता पुगेका आधिकारिक/विक्रेता/फर्महरूले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ औं दिन (२०८२।१०।०६) सम्ममा कार्यालय समयभित्र उल्लेखित कागजातहरू सहित शिलबन्दी दरभाउ प्रस्ताव पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । कृषि उपज सामाग्रीहरूको तथा कृषि यन्त्र/औजार/उपकरणहरू प्राविधिक स्पेसिफिकेशन र शिलबन्दी दरभाउ प्रस्ताव फारम यस कार्यालय तथा कार्यालयको वेब साइट <https://lalitpur.akc.gov.np/> बाट डाउनलोड गरि प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

शिलबन्दी दरभाउ प्रस्ताव दर्ता गर्ने निकाय:- कृषि विकास कार्यालय, ललितपुर ।

आवश्यक कागजातहरू एवं शर्तहरू

१. आधिकारिक सहि छाप सहितको निवेदन,
२. आधिकारिक सही छाप सहितको निर्धारित ढाँचा बमोजिमको पूर्ण रुपमा भरिएको शिलबन्दी दरभाउ प्रस्ताव फारम,
३. फर्म/संस्था/कम्पनी दर्ता तथा नविकरणको प्रमाणपत्र, मूल्य अभिवृद्धि दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
४. कम्पनीको हकमा कम्पनी रजिष्टार कार्यालयबाट गरिने कम्पनी अद्यावधिक भएको पत्र,
५. आ व २०८१/०८२ को करचुक्ता तथा लेखापरीक्षणको प्रमाणित प्रतिलिपि, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि,
६. सामाग्रीहरूको उत्पादक कम्पनीको आधिकारिक विक्रेता वा Authorized Agent/डिलरशिप रहेको प्रमाणपत्र,
७. आपूर्तिकर्ताले आपूर्ति गर्न सकिने कृषि उपज सामाग्रीहरूको स्पेसिफिकिसन, ब्राण्ड, उत्पादन कम्पनी र देश खुल्ने क्याटलग, लिफलेट वा ब्रोसर पेश गर्नुपर्नेछ,
८. आपूर्तिकर्ताले आपूर्ति गर्न सकिने कृषि यन्त्र/औजार/उपकरणहरू स्पेसिफिकिसन, ब्राण्ड, उत्पादन कम्पनी र देश खुल्ने क्याटलग, लिफलेट वा ब्रोसर पेश गर्नुपर्नेछ ।

०८/११/२९
तेज प्रसाद दवाडी
प्रमुख (अधिकृतस्तर दर्ता)



क्र.सं.	सामग्रीको नाम	मिति	मात्रा	Specification micron/gsm/litre/ inch/mess/per hole/plastic/kg	Total Price (In figures)	Total Price (In words)
१	UV stabilised multilayer cross Laminated plastic	m2	१	70 micron		
		m2	१	100 micron		
		m2	१	200 micron		
२	प्लाष्टिक Propylene (silpaulin, techpaulin, superpaulin /starpaulin, tarpaulin, leopaulin , others)	m2	१	45 gsm		
		m2	१	70 gsm		
		m2	१	90 gsm		
		m2	१	120 gsm		
		m2	१	150 gsm		
		m2	१	200 gsm		
		m2	१	250 gsm		
		m2	१	300 gsm		
३	स्प्रेयर	बटा/इलेक्ट्रिक	१	16 ltr		
				5 ltr		
				2 ltr		
		बटा/म्यानुअल	१	16 ltr		
				5 ltr		
				2 ltr		
		बटा/इलेक्ट्रिक २ in १	१	16 ltr		
				5 ltr		
				2 ltr		
४	Power sprayer	बटा	१	विभिन्न क्षमता		
५	Water tank	litre	१	plastic		
६	हरियो एग्रोनेट	m2	१	50 micron		
		m2	१	75 micron		
७	हजारी	बटा	१	5 ltr		
		बटा	१	10 ltr		
८	गार्डेन पाईप	के जी	१	0.5 inch		
		के जी	१	1 inch		
		के जी	१	1.5 inch		
		के जी	१	2 inch		
९	इन्सेक्ट नेट (सेतो)	m2	१	40 mess		
		m2	१	30 mess		
१०	नर्सरी ट्रे	बटा	१	105 hole		
		बटा	१	72 hole		
		बटा	१	50 hole		
११	डिजिटल तराजु	बटा	१	30 kg		
		बटा	१	60 kg		
		बटा	१	100 kg		
		बटा	१	150 kg		
		बटा	१	200 kg		
१२	सिकेचर	बटा	१			
१३	तरकारी क्रेट	गोटा	१	plastic		
१४	Tomato clip	गोटा	१			

०८/०५/२०१९
तेज प्रसाद दलवी
प्रमुख (अधिकृतस्तर दफ्तर)



१५	टनेल फिता	के.जी.	१		
१६	च्याउको कालो टनेल प्लाष्टिक	के.जी.	१	90 gsm	
		के.जी.	१	120 gsm	
१७	सुतली डोरी	के.जी.	१		
१८	UV rope	के.जी.	१		
१९	च्याउको प्लाष्टिक व्याग	के.जी.	१		
२०	पानी तात्रे पम्प	बटा	१	0.5 h.p.	
		बटा	१	1 h.p.	
		बटा	१	1.5 h.p.	
		बटा	१	2 h.p.	
		बटा	१	2.5 h.p.	
		बटा	१	3 h.p.	
२१	Sprinkler set (विभिन्न क्षमताहरूको)	plastic	१		
		Iron	१		
२२	GI तार	के.जी.	१		
२३	Mulching plastic (black, red Silver)	sqm	१	25 micron	
		sqm	१	40 micron	
२४	कोकोपीट	block	१	650 gm	
		block	१	5 kg	
२५	Perlite	kg	१		
२६	कृषि चुन	kg	१		
२७	Micro nutrient	kg	१		
२९	भर्मीकम्पोष्ट	bag	१	1 kg	
		bag	१	5 kg	
३०	अर्गानिक कम्पोष्ट	kg	१		
३१	बोन मिल	kg	१		
३२	मौरी सहितको घार ५ फ्रेम सेरेना	थान	१		
३३	मौरी सहितको घार ५ फ्रेम मेलिफेरा	थान	१		
३४	मौरी घार खालि मेलिफेरा	थान	१		
३५	मौरी घार खालि सेरेना	थान	१		
३६	पन्जा	जोडी	१		
३७	Hive tool	बटा	१		
३८	Stand फलामको	बटा	१		
३९	आधार चाका बनाउने साचो	बटा	१		
४०	Queen Cage	बटा	१		
४१	Feeder	बटा	१		
४२	Queen excluder	फ्रेम	१		
४३	मौरी प्रति फ्रेम	बटा	१		
४४	Newton B hive	बटा	१		
४५	Langstroth hive	बटा	१		
४६	Bee per frame	बटा	१		
४७	Bee veil	बटा	१		
४८	धुवादनी	बटा	१	steel	
४९	मह मदानी सेरेना	बटा	१		
५०	मह मदानी मेलिफेरा	बटा	१		
५१	आधार चाका सेरेना	kg	१		
५२	आधार चाका मेलिफेरा	kg	१		
५३	हुल समाने झोला	बटा	१		
		बटा	१	5kg	

08/05/29
तेज प्रसाद दवाडी
प्रमुख (अधिकृतस्तर दफती)



५४	Hermatic bag	बटा	१	15kg		
		बटा	१	30kg		
		बटा	१	40 Kg		
		बटा	१	50kg		
		बटा	१	100kg		
५५	च्याउको बीउ कन्ये	के.जी.	१			
	च्याउको बीउ गोब्रे	के.जी.	१			
	च्याउको बीउ सिताके	के.जी.	१			
५६	च्याउको लागी काटेको पराल	के.जी.	१			
५७	Metal bin	बटा	१	100 के जी /stainless steel		
		बटा	१	200 के जी /stainless steel		
		बटा	१	50 के जी /stainless steel		
		बटा	१	25 के जी /stainless steel		
५८	Hdpe pipe 20 mm	meter	१			
५९	Hdpe pipe 25 mm	meter	१			
६०	Hdpe pipe 30 mm	meter	१			
६१	Hdpe pipe 32 mm	meter	१			
६२	Hdpe pipe 40 mm	meter	१			
६३	Hdpe pipe 45 mm	meter	१			
६४	Hdpe pipe 50 mm	meter	१			
६५	Hdpe pipe 63 mm	meter	१			
६६	बीउ					
६६.१	जिरा	gm	१			
६६.२	मुला ४० (दिने) minoearly	gm	१			
६६.३	मार्फ रायो	gm	१			
६६.४	खुमल रायो	gm	१			
६६.५	धनिया (american)	gm	१			
६६.६	धनिया (italian)	gm	१			
६६.७	सलगम purple top	gm	१			
६६.८	गान्टे मुला	gm	१			
६६.९	रायो मनकामना	gm	१			
६७	हरियो टाउके मुला	gm	१			
६७.१	मुला all seaso(tokinase)	gm	१			
६७.२	भक्तपुरे लोकल काका	gm	१			
६७.३	घिउ सिमि त्रिसुली (french beans	gm	१			
६७.४	Pyuthane rato mula	gm	१			
६७.५	चौमासे सिमि कालो	gm	१			
६७.६	सुर्य बोडी	gm	१			
६७.७	प्रकाश बोडी	gm	१			
६७.८	मालेपाटन बोडी	gm	१			
६७.९	पालुंगो काडे	gm	१			
६८	हारिपते पलिंगो	gm	१			
६८.१	चम्सुर	gm	१			
६८.२	कुरिलो	gm	१			
६८.३	पकचोया	gm	१			

०८/६/१९
तेज प्रसाद दवाडी
प्रमुख (अधिकृतस्तर दफा)



६८.४	काउली काटमान्डौ लोकल	gm	१		
६८.५	काउली ज्यापु	gm	१		
६८.६	झगे सिमि	gm	१		
६८.७	भिडी अर्का अनामिका	gm	१		
६८.८	भिडी F१	gm	१		
६८.९	सुप	gm	१		
६९	मेथी	gm	१		
६९.१	प्याज रेड कुल	gm	१		
६९.२	प्याज नासिक न -५३	gm	१		
६९.३	करेला स्थानीय	gm	१		
६९.४	कारला स्थानीय सेतो	gm	१		
६९.५	लौका	gm	१		
६९.६	विचिडा	gm	१		
६९.७	खुर्सानी पुस्प ग्वाला	gm	१		
६९.८	खुर्सानी सूर्यमुखी	gm	१		
६९.९	भिडे खुर्सानी	gm	१		
७०	लाटटे सेतो	gm	१		
७०.१	बकुल्ला	gm	१		
७०.२	मकै मनकामना	kg	१		
७०.३	मकै रामपुर कम्पोजिट	kg	१		
७०.४	मकै रामपुर हाइब्रिड १२	kg	१		
७०.५	मकै अरुण २	kg	१		
७०.६	मकै रामपुर हाइब्रिड १६	kg	१		
७०.७	पी पि ल एल भ्यान्टा	gm	१		
७०.८	भ्यान्टा नुकी	gm	१		
७०.९	घिरौला कान्तिपुर	gm	१		
७१	पाटे घिरौला RIDGE GOURD	gm	१		
७१.१	चुकुंदर	gm	१		
७१.२	ताने बोडी	gm	१		
७१.३	ब्रोकाउली गिन	gm	१		
७१.४	गाजर NEW CRODA (IMPORTED)	gm	१		
७१.५	बन्दा COPENHEGAN	gm	१		
७१.६	बन्दा GOLDEN ACRE	gm	१		
७१.७	केराउ आर्केल	gm	१		
७१.८	फर्सी स्थानीय	gm	१		
७१.९	फर्सी जुकुने	gm	१		
७२	TOMATO SRJANA	gm	१		
७२.१	ग्याट कोवी	gm	१		
७२.२	SWISS CHARE SAAG	gm	१		
७२.३	TOMATO NAYA SAMJANA II	gm	१		
७२.४	Akjabare khursani	gm	१		
७२.५	Leek imported(hariyo lasun)	gm	१		
७२.६	Lettuce	gm	१		
७२.७	Tori chitawan	gm	१		
७२.८	Snowmystique F1	gm	१		
७२.९	Snow crown F1	gm	१		
७३	Whie top F1	gm	१		
७३.१	Super white top F1	gm	१		
७३.२	Damy F1	gm	१		

०५/३/१९
तेज प्रसाद दवाडी
प्रमुख (अधिकृतस्तर दफ्तर)



७३.३	Green top F1	gm	१	कृषि विकास निदेशालय		
७३.४	Green cornet	gm	१	कृषि विकास निदेशालय		
७३.५	Bullet chilly F1	gm	१	कृषि विकास निदेशालय		
७३.६	Noor F1 chilly	gm	१	कृषि विकास निदेशालय		
७३.७	Late chilly F1	gm	१	कृषि विकास निदेशालय		
७३.८	Brinjal F1	gm	१	कृषि विकास निदेशालय		
७३.९	अदुवा	Kg	१	कृषि विकास निदेशालय		
७४	काठ/थर्मकोल/स्पारतोल बाकस	बटा	१	कृषि विकास निदेशालय		
७५	गो च्याग	बटा	१	small		
		बटा	१	medium		
		बटा	१	large		
७६	कुटो	बटा	१			
७७	खुर्पा	बटा	१			
७८	खुर्पि	बटा	१			
७९	Rakes	kg	१			
८०	पिट मोस	kg	१			
८१	Soluble fertilizer	kg	१			
८२	Biopesticide	kg	१			
८३	Compost bin	बटा	१	120ltr		
८४	EM	litre	१			
८५	Trichoderma	kg	१			
		litre	१			
८६	Pruning saw	बटा	१			
८७	Grafting knife	बटा	१			
८८	Ladder (fruit harvest)	बटा	१	विभिन्न प्रकार		
८९	Shovel	बटा	१			
९०	गैची(खाडल खन्ने) gasoline	बटा	१			
९१	Foot sprayer	बटा	१	battery		
		बटा	१	gasoline		
		बटा	१	manual		
९२	कोदाली	बटा	१			
९३	त्रिपाल	m2	१	170 gsm		
		m2	१	200 gsm		
९४	Refractometer	बटा	१	digital		
९५	Soil ph meter	बटा	१			
९६	Coffee pulper	बटा	१	1 hp electric		
९७	Coffee huller	बटा	१	(5 hp motor 400-500 kg capacity/ hour		
	Coffee expresso	बटा	१			
९८	Coffee grader	बटा	१			
९९	Coffee roaster machine	बटा	१			
	Coffee grinder	बटा	१			
१००	Coffee harvetsing bag	बटा	१			
१०१	Nursery pot	बटा	१			

०२/५/२१
तेज प्रसाद दवाडी
प्रमुख (अधिकृतार वरिष्ठ)

१०२	Bordeaux mixture	ltr	१			
१०३	सिताके च्याउको लागी मुढा	बटा	१	सौर (4 inch diameter, 3 feet length)	कृषि विकास कार्यालय सल्लिपुर, नेपाल	
		बटा	१	उतिस (4 inch diameter, 3 feet length)		
		बटा	१	कटुस (4 inch diameter, 3 feet length)		
१०४	दाउरा	kg	१			
१०५	जुटको बोरा	संख्या	१			
१०६	जालि बोरा	संख्या	१			
१०७	गोब्रे च्याउको लागी कम्पोस्ट	kg	१	with spawn		
		kg	१	without spawn		
१०८	सिताके च्याउको लागी मैन	kg	१			
१०९	Drilling machine	बटा	१			

०८/३/२९
 तेज प्रसाद देवडी
 प्रमुख (अधिकृतस्तर दफतरी)

S.N	Name of the Farm Implements with required Technical Specifications	Supplier's Specifications	Rate in figure(Including vat for applicable items)	Rate in word	Remarks
1	Minitiller(Petrol)				
	Brand/Model	ISO Certified Mini tiller ,Model Engine Model Number:.....			
	General	General purpose Mini Tiller for dry and wet tillage, with Standard design having gross vehicle weight not less than 75 kg			
	Engine	Single cylinder,Four Stroke, Inclined/vertical forced air cooled system,oil batch type filter , Petrol engine ,maximum power not less than 4KW at rated speed			
	Starting type	Recoil/Electrical Starter			
	Transmission System	Double Clutch type, Gear drive(1-Reverse, 2-Forward)(Both high and low) number of gears			
	Displacement (ml(cu.in))	not less than 208CC			
	Fuel Tank Capacity	not less than 3L			
	Blades	minimum 24			
	Tilling Depth	100mm or above			
	Tilling Width	750mm or above			
	Warranty	Minimum 1 year warranty should be provided			
2	Mini tiller (diesel)				
	Brand/Model	ISO Certified Mini tiller ,Model Engine Model Number:.....			

०८/०५/२०१९
 तेज प्रसाद दवाडी
 प्रमुख (अधिकृतस्वर दफती)

	General	General purpose Mini Tiller for dry and wet tillage, with Standard design having gross vehicle weight not less than 120 kg			
	Engine	Single cylinder,Four Stroke, Inclined/vertical forced air cooled system,oil batch type filter , Diesel engine ,maximum power not less than 4KW at rated speed			
	Starting type	Recoil/Electrical Starter			
	Transmission System	Double Clutch type, Gear drive(1-Reverse, 2-Forward)(Both high and low) number of gears			
	Tilling Depth	100mm or above			
	Tilling Width	750mm or above			
	Fuel Tank Capacity	minimum 3.5liters			
	Blades	minimum 32 pieces			
	Tyre	Pneumatic tubeless tyre			
	Colour	Standrad			
	Warranty	Minimum 1 year warranty should be provided			
3	Paddy Thresher				
	Make,Model,Brand	Any			
	General	It is used for threshing paddy,maize ,wheat ,sorghum ,barley,provided at least 3 types of grain sieve			
	Type	4WD driven			
	Power requirement (hp/KW)	above 40HP ,tractor pto			
	Working efficiency	$\geq 1200\text{kg/hr}$			
	Threshing efficiency	$\geq 97\%$			
	Overall grain loss	$\leq 2.5\%$			

08/11/2019
 तेज प्रसाद शर्मा
 प्रमुख (अधिकृतस्तर वरी)

	Broken grain loss	$\leq 0.8\%$			
	Blown grain loss	$\leq 1.5\%$			
	Crop feeding	direct hopper type(feeding chute ,manually)			
	Type of cylinder	spike tooth			
	Cylinder size,tip diameter *length (m m)	approx.770*1500			
	No. of sieves	3			
	No. of blower	one /double/triple			
	No. of spike	around 75			
	Cleaning fan	at least 1 aspiratory fan for grain clean and 1 centrifugal fan for dust clean			
	Weight (approx.)	1450-1550kg			
	Standard Accessories	PTO shaft ,tool box ,greas gun			
	Main shaft diameter	not less than 60mm			
	No. of transmission joint	4			
	Warranty	Minimum 1 year warranty should be provided			
4	Combine Mill				
	Make and model	Any			
	General	Application in both milling of cereals such as rice,wheat,millet and paddy ,Gross wt not less than 85kg			
	Power source	Not less than 2KW			
	Motor	100% copper			

10/7/21
 राज प्रसाद देवाजी
 प्रमुख (अधिकृतस्तर दशैी)

	Voltage and frequency of motor	220volt,50Hz			
	Seive size	at least 100*749mm			
	Seive diameter	aperature : 1.2			
	Capacity	Rice mill: at least 80kg/hr			
		Grain Grinder -at least 130kg/hr			
		Grain Grinder -5500rev/min			
	Roller Diameter :Rice mill	40mm			
	Types	Disc hammer types			
	Accessories	Electric wire along with suitable MCB with switch			
	Warranty	Minimum 1 year warranty should be provided			
5	Corn Sheller				
	Make & Model	Any			
	Power	At least 0.65 Kw			
	Motor	Copper Coil 100%			
	Capacity	600-700 kg/hr			
	Shaft Speed	1680 r/min			
	Rotor Diameter	Around 590 mm			
	Tube	Single			
	Warranty	Minimum 1 year warranty should be provided			
6	Battery cum Manual Sprayer (2 in 1)				
	Tank Capacity	At least 16 liters			

०८/५/२१
 तेज प्रसाद दवाडी
 प्रमुख (सर्विकल्पकन कार्य)

	Motor	12V motor powered diaphragm pump of speed 3300 rpm 12V, 8AHr rechargeable, aluminum coated			
	Working pressure	At least 0.4 Mpa			
	Charge input	100-240V AC, 50Hz,			
	Charge output	12V DC, 1.5A			
	Spray flow	Not less than 2100ml/min			
	Time of full charge	5 to 8 hr			
	Gross weight	At least 2.6 kg			
	Battery cum Manual Sprayer (2 in 1)				
	Tank Capacity	At least 16 liters			
	Motor	12V motor powered diaphragm pump of speed 3300 rpm 12V, 8AHr rechargeable, Brass coated			
7	Working pressure	At least 0.45 Mpa			
	Charge input	100-240V AC, 50Hz,			
	Charge output	13.5-13.8V, 2.40A			
	Spray flow	Not less than 2100ml/min			
	Time of full charge	5 to 8 hr			
	Gross weight	At least 6.5 kg			
	Battery weight	At least 2.2 kg			
8	Petrol Engine Multicrop Thresher				

०८/०५/२१
 तेज प्रसाद देवादी
 प्रमुख (अधिकृतस्तर दफा)

	Engine	Single cylinder, Four stroke, Incline/Vertical Forced air cooled system, Oil batch type filler, Diesel Engine, Maximum power: Not less than 4 KW at rated speed, Displacement: Not less than 207cc.				
	Rotor Speed	Not more than 850 RPM				
	Roller Length	Approx. 750 mm				
	Rotor Diameter	Approx. 340 mm				
	Efficiency	Not less than 550 Kg/H				
	Rotor Type	Acute Teeth				
	Gross Weight	Approx. 80 Kg				
	Application	Paddy, wheat, and others				
	Warranty	Minimum 1 year warranty should be provided				
9	Disc Mill					
	Make, Model and Brand	Any				
	Country of manufacturer	Any				
	Motor power	Not less than 7.5 Kw				
	Motor speed	Not less than 1450 rpm				
	Productivity (kg/hour)	Not less than 450 kg/hr in case of corn				
	Dimension (L x W x H)mm	Around 1050 x 680 x 1325				
	Warranty	Minimum 1 year warranty should be provided				
10	Power Tiller					
	Make, Model and Brand	Any				


०२/६/१९
 तेज प्रसाद देवाजी
 प्रमुख (अधिकृतस्तर दावी)

	Country of Manufacturer	Any				
	Engine	Single cylinder, 4-stroke diesel engine				
		Direct combustion type				
		Specific fuel consumption around 244g/kw.h				
		Power output not less than (13.43 Kw)				
		Air cleaner oil bath type				
	Clutch	Multiple plates, Dry disc				
	Brakes	Hand operated dry brakes				
	No. of Gears	Forward-6, Reverse-2 (With high-low selector lever)				
	Tilling width	Around 900mm				
	Number of rotary tiller blades	Minimum 24				
	Ground Clearance	Minimum 185 mm				
	Cooling system	Water or condense cooled				
	Fuel Tank Capacity	Minimum 15 liters				
	Lubrication System	Combined pressure and splashing type				
	Minimum turning radius	1.3 meter				
	Starting method	Manual or Electric				
	Warranty	Minimum 1 year warranty should be provided				
	Diesel Mini Tiller 9 hp category					
11	Make & model of machine	ISO certified, Minitiller model, Engine Model no.				
	Engine	4 stroke, single cylinder, forced air cooled, Diesel engine, power: not less than 9 hp				

०८/५/१९
 तेज प्रसाद दयाली
 प्रमुख (अधिकृतस्तर दस्ता)

	Transmission system	Friction multi plate clutch, no. of gear speed: 2 forward & 1 reverse and neutral				
	Model of Transmission	Driven by gear system				
	Number of rotor blades	Minimum 32 blades				
	Transportation wheel	Pneumatic tyre				
	Starting method	Manual or recoil or self starting system				
	Weight (Kg)	Gross weight not less than 135 kg				
	Width of cut(cm)	100 or above				
	Depth of cut (cm)	10 or above				
	Fuel tank capacity (liter)	Minimum 5 liters				
	Warranty	Minimum 1 year warranty should be provided				
12	Petrol Mini Tiller 9 hp category					
	Make & model of machine	ISO certified, Minitiller model, Engine Model no.				
	Engine	4 stroke, single cylinder, forced air cooled, gasoline engine, power: not less than 9 hp				
	Transmission system	Friction clutch, gear system, no. of gear speed: 2 forward & 1 reverse and neutral				
	Model of Transmission	Driven by gear system				
	Number of rotor blades	Minimum 32 blades				
	Transportation wheel	Pneumatic tyre				
	Starting method	Manual or recoil starting system				

07/11/2019
 तेज प्रसाद दवाडी
 प्रमुख (अधिकृतस्तर वसी)



Scanned with
 CamScanner™